


izi Sleep

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОТИВ
НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



ЕЭК R44 04

ГРУППА
0+

ВЕС
0-13 кг

ВІЕК
0-12 мес

BeSafe[®]

Благодарим за покупку BeSafe iZi Sleep

Это автокресло разработано компанией BeSafe со всей тщательностью, необходимой для защиты ребенка в самом раннем возрасте.

Важно прочесть это руководство по использованию, ПЕРЕЖДЕ ЧЕМ устанавливать это автокресло. Неправильная установка может создать опасность для ребенка.

Содержание

Особо важная информация	3
Подготовка к установке	4
Крепление ремня для расположения против направления движения	5
Снятие автокресла iZi Sleep	7
Расположение ребёнка	7
Положение для сна	9
Использование автокресла iZi Sleep вместе с коляской	10
Снятие и надевание чехла	11
Инструкции по стирке	11
Внимание! Возможно неправильное использование	12
Важный совет	14
Гарантия	15
Дополнительная информация	15

Предупреждение

использование автокресла в качестве шезлонга



EN 12790-2009

- **ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ**
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Не используйте автокресло в качестве шезлонга, если ребенок может сидеть самостоятельно.
- Это автокресло не предназначено для длительного сна ребенка.
- Опасно использовать это автокресло на приподнятой поверхности.
- Всегда используйте ремни безопасности.
- Не используйте автокресло, если какие-либо детали сломаны или отсутствуют.


Особо важная информация



- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устанавливать данное автокресло на переднем пассажирском сиденье, оснащемном ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ.
- Автокресло iZi Sleep можно устанавливать только в положении против направления движения с 3-точечным ремнем безопасности, который утвержден в соответствии с Правилom ЕЭК ООН №16 или другими эквивалентными стандартами.
- Автокресло iZi Sleep утверждено для группы 0+, с расположением ребенка против направления движения при весе от 0 до 13 кг.
- При нахождении в автокресле, переноске и использовании автокресла вместе с коляской ребенок должен быть постоянно пристегнут внутренними ремнями безопасности.
- В местах чехла автокресла, отмеченных оранжевыми указателями, вставлены магниты. Магниты могут влиять на работу электронных приборов, таких как электрокардиостимуляторы.
- Когда вес ребенка превысит 13 кг или уровень плеч станет выше самого верхнего положения плечевых лямок, необходимо перейти на использование автокресла для группы 1.
- После аварии автокресло необходимо заменить. Несмотря на то что оно может выглядеть неповрежденным, в случае еще одной аварии данное автокресло может не обеспечить надлежащую защиту ребенка.
- Следите за тем, чтобы автокресло не оказалось зажатым под тяжестью кресел, багажа или дверей.
- Перед каждым использованием убедитесь, что ремни безопасности не повреждены и не перекручены.
- Убедитесь, что расстояние между телом ребенка и ремнями безопасности не более 1 см.
- Убедитесь, что ремень безопасности по прямой линии проходит по направляющим и сквозь паз для ремня со стороны пряжки.
- Если у вас возникли сомнения, проконсультируйтесь с производителем или продавцом.

Подготовка к установке

Основные элементы




Крепление ремня для расположения против направления движения


- ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать данное автокресло на переднем пассажирском сиденье, оснащённом ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ.



- 1- Расположите автокресло на сидении автомобиля. Убедитесь, что ручка для переноски находится в положении для переноски (1).



- 2- Убедитесь, что 3-точечный ремень безопасности проходит между основанием для крепления и нижней частью кресла. Застегните пряжку ремня безопасности (2).



3- Протяните 3-точечный ремень безопасности по направляющим и сквозь паз для ремня безопасности, в соответствии с синими индикаторами на кресле. Далее обтяните 3-точечным ремнем безопасности автокресло iZi Sleep (3).



4- Нажмите на кнопки для разблокировки ручки и переместите ручку для переноски (натяжной механизм) по возможности в дальнее из 2 возможных положений “движение безопасно”. Для лучшего контакта нужно максимально поднять спинку заднего сиденья автомобиля (4).



5- Проверьте, чтоб индикатор возле кнопки разблокировки ручки находился в положении “Движение безопасно” (5).



6- В положении на заднем сидении автомобиля Вам следует откинуть переднее сидение автомобиля назад, так чтобы оно соприкасалось с детским автокреслом. В положении на переднем сидении, Вам следует подтянуть переднее сидение вперед, так чтобы детское автокресло соприкасалось с приборной панелью. Если это невозможно, оставьте пространство минимум 25 мм между детским автокреслом и спинкой переднего или приборной панелью.

Снятие автокресла iZi Sleep

- Нажмите на кнопки для разблокировки ручки та переместите ручку в положение для переноски. Далее, отстегните пряжку ремня безопасности и снимите ремень из направляющих кресла.

Расположение ребенка


- Для посадки ребенка можно откинуть ручку для переноски, одновременно нажав на две кнопки для разблокировки ручки.
- Расположение плечевых лямок: Проверьте, чтобы отверстия для плечевых лямок были на одном уровне с плечами Вашего ребёнка (6).



- Для регулировки плечевых ремней безопасности откройте отделение для хранения в задней части автокресла iZi Sleep. Отсоедините регулятор положения плечевых ремней и отрегулируйте положение, подтягивая ремни изнутри кресла. Убедитесь, чтоб регулятор был застегнут (7).




- 1- Нажимая кнопку центрального регулятора, потяните плечевые лямки вверх (8).





- 2- Откройте пряжку ремня.


- 3- Расположите плечевые ремни по разметкам оранжевого цвета по бокам автокресла так, чтобы ремни были расстегнуты в то время, как Вы будете располагать ребёнка в автокресле (9).



- 4- Когда Вы расположили ребёнка, положите плечевые лямки на плечи ребёнка и застегните пряжку: щелчок! (10/11).



- 5- Протяните ремень сквозь центральный регулятор в направлении, указанном зеленой стрелкой прямо и вверх/вперед. Продолжайте протягивать до тех пор, пока ремни не будут натянуты туго, но и не создавая дискомфорта (12).




- Когда ребёнок находится в автокресле, обязательно убедитесь, что лямки ремня застегнуты и туго натянуты. !

- Вы можете защитить Вашего ребёнка от солнца, развернув капор.

Положение для сна

- Ваш ребенок может удобно спать и отдыхать в автокресле iZi Sleep, если Вы переместите кресло в положение для сна (не в автомобиле). Для того, чтоб поставить автокресло iZi Sleep в положение для сна, одновременно нажмите на две кнопки для разблокировки на внутренней части ручки для переноски и переместите саму ручку к верхней части автокресла iZi Sleep (13).




Использование автокресла вместе с коляской


- Автокресло iZi Sleep можно устанавливать на колясках различных видов. Полный список смотрите на сайте www.besafe.eu

Установка на коляске

- 1- Установите переходник автокресла на коляске на одном уровне над переходниками коляски и прямо опустите, щелчок (2x)! (14).




- 2- Переместите ручку для переноски в положение для сна (15).



Снятие автокресла с коляски

- 1- Поставьте ручку для переноски в положение для переноски.
- 2- Поднимите вверх ручки отсоединения от коляски с обеих сторон, вертикально поднимая автокресло с коляски (16).



Снятие и надевание чехла

Снятие чехла


- Снимая чехол, обратите внимание на то, что чехол надевается в обратном порядке.
- Снимите подголовник
- Снятие верхней части чехла. Отсоедините чехол от небольших крючков с обеих сторон задней части. Отцепите эластичные ленты, которые крепят чехол к внутренней части кресла. Расстегните молнии с обеих сторон и отсоедините липучку, потянув чехол на себя.
- Снятие нижней части чехла. Снимите нижнюю часть чехла, развязав эластичные завязки. Потяните чехол к среднему регулятору кресла и отсоедините эластичные ленты, которые крепят чехол к внутренней части кресла.

Наденьте чехол

- Установите чехол, используя инструкцию для снятия в обратной последовательности. Начните с натягивания чехла на кресло
- Протяните лямки ремня сквозь отверстия в чехле и застегните застёжки-молнии.

Инструкции по стирке

- При стирке чехла автокресла необходимо соблюдать инструкции, которые указаны на внутренней стороне чехла (17).




- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ агрессивные чистящие средства; они могут повредить конструкционный материал автокресла.

Внимание! Возможно неправильное использование


- ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать данное автокресло на переднем пассажирском сиденье, оснащённом ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ.



- НЕ используйте кресло в автомобиле, если ручка для переноски стоит в положении для сна (18).



- НЕ используйте автокресло iZi Sleep с ручкой для переноски в положении для переноски. Ручка должна быть в положении «движение безопасно», при котором видны зеленые индикаторы (19).




- Устанавливайте автокресло только с помощью 3-точечных ремней, утвержденных в соответствии с Правилом ЕЭК ООН №16 или другими эквивалентными стандартами (20).



Правильная установка

- Поясной ремень безопасности между основанием и нижней частью кресла
- Плечевой ремень безопасности вокруг автокресла. Ремень безопасности должен проходить сквозь паз для ремня только со стороны размещения пряжки.
- Ремень безопасности пристегнут (21).



Важный совет

- НЕ пытайтесь разобрать, модернизировать или доукомплектовать автокресло. В случае использования не оригинальных деталей или аксессуаров гарантия аннулируется.
- НЕ подкладывайте под автокресло посторонние предметы, например подушку, чтобы приподнять его над уровнем пассажирского сиденья автомобиля. В случае аварии автокресло не сможет обеспечить надлежащую защиту ребенка.
- Никогда не оставляйте ребенка в автокресле без присмотра.
- Обязательно сообщите всем пассажирам, как высвободить ребенка в экстренном случае.
- Пустое автокресло, находящееся в автомобиле, обязательно должно быть закреплено.
- Обязательно закрепляйте багаж и другие предметы надлежащим образом. При аварии незакрепленный багаж может причинить детям и взрослым тяжелые травмы.
- Никогда не используйте автокресло без чехла. Чехол является средством обеспечения безопасности и может быть заменен только оригинальным чехлом BeSafe.
- Под чехлом находится пенополистирол. Не придавливайте и не тяните за пенистый материал слишком сильно, так как он может повредиться.
- Запрещается использовать агрессивные чистящие средства, так как они могут повредить конструктивные материалы автокресла.
- Специалисты BeSafe рекомендуют не покупать и не продавать детские автокресла, бывшие в употреблении.
- **СОХРАНИТЕ** это руководство по использованию для дальнейшей эксплуатации автокресла.
- НЕ используйте автокресло более 5 лет. В результате старения качество материала может изменяться.
- Находясь дома, НЕ усаживайте ребенка в автокресло на столе или рабочей поверхности.

Практический совет

- Установив детское автокресло в автомобиле, проверьте все места соприкосновения автокресла с элементами интерьера салона. Мы рекомендуем использовать в таких местах защитный чехол (BeSafe) во избежание порезов, отстинов и нарушения окраски, особенно в автомобилях с кожаным салоном.

Гарантия

- Мы самым тщательным образом подходим к разработке, изготовлению и испытаниям всех изделий BeSafe. Образцы всех серийно производимых автокресел BeSafe регулярно проходят лабораторные испытания. Кроме того, они проверяются независимыми испытательными институтами.
- Если в течение 24 месяцев со дня продажи в изделии будут выявлены неисправности, связанные с дефектами материалов или производства (за исключением чехлов и лямок ремней безопасности), просим вернуть автокресло в пункт его приобретения.
- Гарантия действует только при условии правильной и аккуратной эксплуатации автокресла. Пожалуйста, обратитесь к дилеру, который примет решение о возможности возврата автокресла производителю для ремонта. Требования о замене или возврате не принимаются. В случае выполнения ремонта гарантийный срок не продлевается.
- Гарантия аннулируется, если: отсутствует квитанция; причиной появления дефектов являются ошибки и нарушения условий эксплуатации; причиной появления дефектов является чрезмерная, неправильная или небрежная эксплуатация.

Дополнительная информация

Примечание по установке ПРОТИВ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

- Данное автокресло является универсальной системой безопасности для детей. Оно утверждено правилом № 44.04, рядом поправок для общего пользования в автомобилях, оснащенных 3-точечными ремнями безопасности, которые утверждены в соответствии с Правилем ЕЭК ООН №16 или другими эквивалентными стандартами.

Ваше новое автокресло

- Компания BeSafe предлагает несколько видов автокресел для детей весом более 9 кг. С актуальной программой детских автокресел можно ознакомиться на веб-сайте www.besafe.eu



HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe[®]